

IMPIANTI
ZOOTECNICI

www.mial.it

HEALTH'S FLOOR

PAVIMENTI IN PLASTICA

PLASTIC FLOORING

PLASTIKBÖDEN



IMPIANTI ZOOTECNICI

MIAL HEALTH'S FLOOR "S" ART. GR0001

Adatto per animali da 5 a 60kg

Suitable for animal from 5 kg to 60 kg

Tiergewicht: 5 bis 60 kg

Il design è stato studiato per offrire il massimo comfort agli animali, evitando i rischi di lesioni e permettendo una facile evacuazione delle deiezioni. Realizzati con materiali speciali, garantiscono durata ed affidabilità nel tempo. La mancanza di conduzione termica, caratteristica del pvc, salvaguarda la salute degli animali, al riparo da escursioni termiche. Il sistema di aggancio è semplice e sicuro per una facile installazione.

A very special design guarantee the maximum animals comfort, avoid the injuries risk and permit an easy evacuation of manure. Manufactured with excellent raw material, are very resistant and reliable.

Thanks to pvc characteristics, without thermic excursion we can protect the animals health. Fixing system is very easy and sure.

Das Design, das Verletzungsgefahren vermeidet und, das eine einfache Entleerung der Exkremente erlaubt, wurde erdacht, um Tieren das beste Komfort anzubieten. Sie sind aus Spezialmaterialien und gewährleisten Lebensdauer und dauerhafte Zuverlässigkeit. Da sie aus PVC sind, haben sie keine Wärmeleitfähigkeit und das schützt die Gesundheit der Tiere, die vor Temperaturschwankungen geschützt sind. Das einfache und sichere Kupplungssystem ist leicht einzurichten.



Health's floor "s" il "migliore" per il benessere dei suinetti

Health's floor "s" the best for the piglets comfort

Health's floor "s" optimal für ferkelkomfort

Health's floor semplice da smontare per eventuali interventi

Health's floor simple to dismount for interventions

Health's floor leichte zugänglichkeit bei montagearbeiten



Facile installazione - supporti in acciaio inox

Easy to install - inox support

Einfache montage - va unterzüge

MIAL HEALTH'S FLOOR "P" ART. GR0002

Adatto per animali da 60 a 200kg
Suitable for animal from 60 kg to 200kg
Tiergewicht: 60 bis 200 kg






IMPIANTI ZOOTECNICI

MIAL HEALTH'S FLOOR "C" ART. GR0003

Adatto per animali da 5 a 200kg
Suitable for animal from 5 kg to 200 kg
Tiergewicht: 5 bis 200 kg



Grigliato in plastica multiuso con apertura e chiusura variabile per suini grandi e piccoli. Grazie a speciali tappi in plastica (art. GR0004) è possibile realizzare il grigliato "su misura" in base alle proprie esigenze.

Multise plastic slat with variable opening closing for big and small pigs.

Thanks to special plastic plugs is possible have a slat "made to measure" basic your needs.

Multifunktionsrost, welches durch einsetzbare Verschlüsse an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden kann.

HEALTH'S FLOOR "C" - per sotto scrofa in gabbia parto e nido suinetti
HEALTH'S FLOOR "C" - for under sow and piglets nest.
HEALTH'S FLOOR "C" - für die Sau in der Abferkelbucht




Innovativo design antistruciolo per evitare i pattinamento degli animali
Innovating design antislid for avoid the animals skating
Innovative Antirutschnopp





PLASTIC FLOORING - PLASTIKBÖDEN

PAVIMENTI IN PLASTICA






CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN

HEALTH'S FLOOR "S" - HEALTH'S FLOOR "P" - HEALTH'S FLOOR "C"

Dimensioni - Dimensions - Abmessungen	600 x 400 mm
Larghezza fessure scarico - Width fissure of discharge - Schlitzbreite	9,5 mm
Supporti di sostegno - Support Every - Unterbau Jeden	Uno ogni 400 mm - Every - Jeden
Larghezza parte chiusa - Slat width - Stegbreite	10 mm "S" "P" totale o parziale "C" - 10 mm "S" "P" total or partial "C" - 10 mm "S" "P" Ganz oder Teilweise geschlossen "C"
Altezza totale - Total height - Gesamthöhe	42 mm
Capacità di carico "S" - Loading capacity "S" - Belastbarkeit	110 Kg
Capacità di carico "P" "C" - Loading capacity "P" "C" - Belastbarkeit	250 Kg



Tipo Acciaio Inox Aisi 304 - Inox Type Aisi 304 - Va Stahl Aisi 304
Tipo Acciaio Zincato - Inox Type Galvanized - Verzinkte Ausführung

X	A	S	TIPO ACCIAIO	TIPO ACCIAIO
mm 1500	60	mm 5	inox aisi 304	zincato
mm 2000	70	mm 5	"	"
mm 2500	70	mm 5	"	"
mm 3000	80	mm 5	"	"
mm 3500	90	mm 5	"	"
mm 4000	100	mm 5	"	"

Tutti i dati elencati sono indicativi e si intendono senza impegno alcuno da parte nostra
All listed data is approximate and it's understood that this entails no obligation on our part
Technische Änderungen vorbehalten





MIAL F.lli Massini Srl

zona industriale

06081 Tordandrea di Assisi

(Perugia) Italy

Tel. + 39 075 8042312

Fax + 39 075 8043278

www.mial.it

info@mial.it