

IMPIANTI
ZOOTECNICI

www.mial.it

GALAXY

DOSATORE VOLUMETRICO
PER ALIMENTAZIONE SCROFE

SOW FEEDING VOLUMETRIC DISPENSER

VOLUMENDOSIERER FÜR
SAUENFÜTTERUNG




GALAXY

Galaxy è costruito interamente in plastica per evitare il problema della formazione di ossido negli allevamenti e garantire la durata nel tempo.

Galaxy is made entirely of plastic, to avoid oxidation and guarantee long lasting endurance

Komplette und stabile Kunststoffausführung



Art. 700305

Dimensioni:

diam. 200mm-altezza 570mm

cap. kg 5 ca. (farine)

Interamente trasparente

Dimensions:

diam. 200mm-height 570mm

cap. kg 5 about (flour)

Entirely transparent

Abmessungen:

Ø: 200mm- Höhe: 570mm-Inhalt

ca5 kg Mehl

Transparenter Auslauftrichter

Completo di serranda di esclusione prodotto

With Shutter for feed exclusion

Mit seitlichem Futterabsperreschieber

Con registro di quantità alimento da somministrare graduato in kg

Complete with feed regulation register for graduated supply in kg

Einfache Mengenregulation durch seitlichen Schieber

Galaxy ha uno sportello anteriore per ispezione ed inserimento additivi con innovativo sistema porta sportello

Front inspection door for additives with new lid inspection system

Der Galaxy hat frontal eine große Kontroll- und Reinigungklappe mit neuem Verschlusssystem

Può essere montato su linee di alimentazione di vario diametro - Galaxy can be installed on feeding lines of various diameter - Für verschiedene Rohrdurchmesser einsetzbar



Art. 700400



Motoriduttore per apertura dosatori con finecorsa incorporati

Gearmotor for dispenser opening with built-in limit switch

Motorische Seilwinde mit elektromechanischem Endschalter für Dosierauslösung mit Wandbefestigung

Art. 700001



Argano manuale per apertura dosatori

Manual winch for dispenser opening

Handseilwinde für Dosierauslösung mit Wandbefestigung

Art. 700006



Peso tendicavo

Stretch cable weight

Gegengewicht für Dosierauslösung

Art. 700007



Carrucola con fascetta inox diam. 60mm

Pulley with stainless steel band diam. 60mm

Umlenkrolle Edelstahl mit Rohrmanschette Ø 60 mm

Art. 454200



Carrucola con cuscinetto zincato e supporto inox (direzione orizzontale)

Galvanized pulley with bearing and stainless steel support (horizontal direction)

Umlenkrolle, Edelstahl, kugelgelagert, zur waagerechten Einlenkung

Art. 454201



Carrucola con cuscinetto zincato e supporto inox (direzione verticale)

Galvanized pulley with bearing and stainless steel support (vertical direction)

Umlenkrolle, Edelstahl, kugelgelagert, zur senkrechten Einlenkung

Art. 380239



Supporto inox per indicatore di livello a sensore

Stainless steel support for electromagnetic limit switch

Sensorhalter Edelstahl für Dosierer

Art. 380234



Quadro elettrico per apertura dosatori con timer

Switchboard for dispenser opening with timer

Automatische Steuerung für Kettenförderer und Dosierauslösung



MIAL F.lli Massini Srl

zona industriale

06081 Tordandrea di Assisi

(Perugia) Italy

Tel. + 39 075 8042312

Fax + 39 075 8043278

www.mial.it

info@mial.it

