




IMPIANTI
ZOOTECNICI

www.mial.it

OASIS

GABBIE E DIVISORI PER SUINI

CRATES AND DIVISORS

BUCHT UND TRENNWÄNDE



GABBIA FECONDAZIONE SCROFE (Zincata o Inox)

FECUNDATION CRATE - galvanized or stainless steel

BESAMMUNGSBOX - edelstahl oder verzinkt



GABBIA PARTO Mod. PMM2418

FARROWING CRATE Mod. PMM2418

ABFERKELBUCHT MODEL PMM2418

Dimensioni mm 2400 x 1800

Struttura gabbia realizzata con tubolari in acciaio zincato caldo, le due pareti laterali fissate con cerniere sono apribili, con possibilità di rendere la gabbia telescopica in base alla lunghezza della scrofa.

- Cancellotto posteriore incernierato con sistema di regolazione in larghezza in base alla grandezza dell'animale, versatile destro/sinistro.

- Cancellotto anteriore con possibilità di apertura a compasso per passaggio scrofa

- Mangiatoia scrofa in acciaio inox AISI 304, ribaltabile per una pratica pulizia senza aprire il cancello;

- Canna inox porta abbeveratoi scrofa e suinetti, fissata alla fiancata

- Pareti perimetrali alla gabbia con pannelli in pvc, altezza cm. 50, fissate mediante montanti in acciaio inox AISI 304 pressopiegati, con supporto di fissaggio al pavimento e cerniere di apertura

- Nido per alloggio suinetti con pannello puriplast incernierato e chiusura con frange in pvc

- Portalamпада con campana in lexan trasparente ed asta di sostegno con catenella

- Mangiatoia suinetti in plastica con gancio di fissaggio al pavimento

Dimensions 2400 x 1800 mm

- Hot galvanized tubular structure,

- Hinged lateral sides can be opened and extended according to length of sow

- Hinged rear gate also adjustable in width according to sow size, can be opened both to the right or to the left

- Front cage with optional compass opening for sow passage

- Tilting feeder in stainless steel AISI 304 allows for easy cleaning without opening gate

- Stainless steel water tube for drinkers attached to side

- Perimetral cage walls with pvc panels 50 cm high, fastened with pressed stainless steel AISI 304, struts and complete securing supports to pavement and opening hinges

- Piglets nursery nest with hinged puriplast panel and pvc fringe closing

- Lampholder with transparent lexan cap and support rod with chain

- Plastic feeder for piglets with fastening hook to pavement

Maße 2400mm x 1800mm

Box aus warmverzinkten Stahlröhren, die Seitenwände mit Scharnieren lassen sich öffnen und ermöglichen eine Längen Anpassung an die Länge der Sau.

- das hintere Gitter mit Scharnieren zur Regulierung in der Breite je nach Größe des Tieres, links/rechts drehbar.

- vorderes Gitter mit möglicher Schwenköffnung zum Durchlass der Sau

- Sauenfuttermag aus AISI 304 Edelstahl, klappbar zur praktischen Säuberung ohne das Gitter zu öffnen

- seitlich befestigte Edelstahlrohre zur Trinkwasserzufuhr für Sauen und Ferkel

- Umfassungswände der Box mit Pvc-Panellen, Höhe 50cm, befestigt mit Druck gebogenen AISI 304-Edelstahlständern mit Halterung zur Befestigung am Boden und Öffnungsscharnieren.

- Ferkelnest aus Puriplast-Panellen mit Scharnieren und Verschluss mit Fransen aus PVC.

- Lampenfassung mit transparentem Schirm aus Lexan und Halteschaft mit Kettchen


- Ferkelfuttermag aus Plastik mit Befestigungshaken am Boden.



CANCELLATE INOX Per Ingrasso Suini

INOX RAILING FOR FINISHING PIGS

BUCHTENTRENNGITTER IN EDELSTAHL FÜR MASTSCHWEINE



GABBIE E DIVISORI PER SUINI
CRATES AND DIVISORS - BUCHT UND TRENNWÄNDE

CANCELLATE INOX Per Box Svezamento Suinetti

INOX RAILING FOR PIGLETS WEANING PENS

BUCHTENTRENNGITTER IN EDELSTAHL FÜR FERKEL



Capannone svezamento suinetti.
(animali da kg. 6 a kg. 35 ca.) realizzato con:
Cancellate divisorie box in acciaio inox AISI 304
Cancello ingresso box apribile con spinotti di
apertura e chiusura con sicurezza

Barn for piglets weaning (animal from kg. 6 to kg.
35 about) with:
Railing pens dividing made of stainless-steel AISI 304;
Openable gate for pens entrance, with pins of opening
and closing with safety

Ferkestall (Tiere von 6 bis 35 kg. ca.), mit:
Trockenfütterungsautomaten (2seitig) in Edelstahl
Buchtentür mit Sicherungstiften und integriertem
Trockenfütterungsautomaten



MIAL F.lli Massini Srl

zona industriale

06081 Tordandrea di Assisi

(Perugia) Italy

Tel. + 39 075 8042312

Fax + 39 075 8043278

www.mial.it

info@mial.it



Finestra automatica

Automatic windows

Automatischen Fenstern



**Sistema di ventilazione e raffreddamento
con finestra automatica**

*Ventilation and cooling system with
automatic windows*

*Lüftungs-und Kühlsystem mit
automatischen Fenstern*



Porta tamburata in acciaio inox

Tampered door with inox sandwich panel

*Stalltür aus Sandwichelementen mit
Edelstahlverkleidung*